

Метадані

ДОКУМЕНТ

Заголовок

2026_ПЗ_Ланківський В.М._ІАБ_Б-22-3

Автор

Ланківський В.М.

Науковий керівник / Експерт

Палійчук І.І.

ІД документу

333894093

ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

підрозділ

Каф. БУД

ЗВІТ

Дата звіту


5/16/2026

Дата редагування

5/16/2026

Обсяг знайдених подібностей


Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.



КП 1

6515

Кількість слів



КЦ

49275

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		59
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		33

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Колір тексту

#	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	2025_Б_Круховський А.Р._Б-21_ІАБ_молодіжний центр м Дрогобич 6/6/2025	28 (0.43 %)

2	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2023-08-04/9d87fa1c-fed6-4318-a4a8-af68259c3aab.pdf	23 (0.35 %)
3	https://dfrf.minregion.gov.ua/foto/projt_addition/2017/04/Bilopillya-internat.doc	13 (0.2 %)
4	https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/egeu/egeu2019.pdf	12 (0.18 %)
5	2025_Б_Круховський А.Р._Б-21_ІАБ_молодіжний центр м Дрогобич 6/6/2025 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Каф. БУД)	12 (0.18 %)
6	http://www.niisk.com/images/normuvannya/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf	12 (0.18 %)
7	https://urdisc.com.ua/rl/info/DBN_B.2.2-XX%20Sporudy%20holodylnykyv.%20Osnovy%20proektuvannya_persha_red.pdf	11 (0.17 %)
8	http://www.mqn.com.ua/rozrahunok.php?id=9	11 (0.17 %)
9	https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=98067	11 (0.17 %)
10	https://www.studocu.com/uk/document/poltava-national-technical-university/civil-engineer/dstu-8855-2019-viznachennya-klasu-naslidkiv-vidpovidal%D1%8Cnosti/93117071	10 (0.15 %)

Домашня база даних (2.29 %)



#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	2025_Б_Круховський А.Р._Б-21_ІАБ_молодіжний центр м Дрогобич 6/6/2025 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Каф. БУД)	129 (16) (1.98 %)
2	2025_Мурафа М.М._Б-21-1_ІАБ_Будівництво мотелю із рестораном Коломия 6/17/2025 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Каф. БУД)	15 (2) (0.23 %)
3	2025_Б_Ковалюк А.В._Торговий центр у місті Бучач 6/10/2025 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Каф. БУД)	5 (1) (0.08 %)

Програма обміну базами даних (0.68 %)



#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
4	Кваліфікаційна робота 2/23/2026 King Danylo University (King Danylo University)	26 (4) (0.4 %)
5	Смоляна_АБС-21 6/5/2025 Pryazovskyi State Technical University (PSTU)	13 (2) (0.2 %)
6	mikk_dm_2025_109_192_002 12/21/2025 O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv (O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv)	5 (1) (0.08 %)



#	ДЖЕРЕЛО URL	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
7	https://urdisc.com.ua/r/info/DBN_B.2.2-XX%20Sporudy%20holodynykiv.%20Osnovy%20proektuvannya_persha_red.pdf	38 (5) (0.58 %)
8	https://www.studocu.com/uk/document/poltava-national-technical-university/civil-engineer/dstu-8855-2019-viznachennya-klasu-naslidkiv-vidpovidal%D1%8Cnosti/93117071	36 (5) (0.55 %)
9	https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=98067	36 (5) (0.55 %)
10	https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/18/2018_2.pdf	32 (5) (0.49 %)
11	http://www.niisk.com/images/normuvannya/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf	29 (3) (0.45 %)
12	https://e-construction.gov.ua/files/upload/2022-02-17/45e86217-ebb2-4382-a0ac-06d38de328b0.pdf	25 (4) (0.38 %)
13	https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36916/2/KRM_Pashko.pdf	23 (3) (0.35 %)
14	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2023-08-04/9d87fa1c-fed6-4318-a4a8-af68259c3aab.pdf	23 (1) (0.35 %)
15	https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/egeu/egeu2019.pdf	21 (2) (0.32 %)
16	https://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_addition/2017/04/Bilopillya-internat.doc	18 (2) (0.28 %)
17	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2023-07-11/7c3f023d-91e8-4783-9312-a4032c7071e7.pdf	16 (2) (0.25 %)
18	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2754829906859788085/optype=6	15 (2) (0.23 %)
19	https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=78968	14 (2) (0.21 %)
20	http://www.mgn.com.ua/rozrahunok.php?id=9	11 (1) (0.17 %)
21	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2679786324143114044/optype=6	10 (1) (0.15 %)
22	https://thelib.info/geografiya/2876360-rasstoyanie-mezhdu-centrami-tyazhestej-poyasnyh-listov/	10 (1) (0.15 %)
23	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3448816387768714271/optype=6	7 (1) (0.11 %)
24	https://metod.vntu.edu.ua/getfile.php/11563.pdf	5 (1) (0.08 %)
25	https://dim-arch.com.ua/wp-content/themes/dim-arch.com.ua/proektu/eskiznuj-proekt.pdf	5 (1) (0.08 %)
26	https://www.ndibv.org/wp-content/uploads/2025/07/katalog-chinnih-derzhavnih-ta-galuzevih-budivelnih-norm-na-01-lipnya-1.pdf	5 (1) (0.08 %)



Список прийнятих фрагментів

#	ЗМІСТ	КІЛЬКІСТЬ ОДНАКОВИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	7 (0.11%)

1	відповідно до ДБН В.1.2-14:2018	7 (0.11%)
Смоляна_АБС-21		7 (0.11%)
1	згідно з ДБН В.1.1-7:2016	7 (0.11%)
https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...		15 (0.23%)
1	згідно з додатком Е ДБН В.1.2-2:2006. вітрове	10 (0.15%)
2	ДБН В.1.1-12:2014	5 (0.08%)
https://dim-arch.com.ua/wp-content/themes/dim-ar...		5 (0.08%)
1	ДБН В.2.6-14-97	5 (0.08%)
https://e-construction.gov.ua/files/upload/2022-...		7 (0.11%)
1	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010	7 (0.11%)
http://www.niisk.com/images/normuvannya/%D0%9F%D...		29 (0.45%)
1	ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво сейсмічних районах України»	12 (0.18%)
2	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	8 (0.12%)
3	ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»	9 (0.14%)
https://metod.vntu.edu.ua/getfile.php/11563.pdf		5 (0.08%)
1	опалення, вентиляції та кондиціонування повітря	5 (0.08%)
https://e-construction.gov.ua/files/files/projd...		6 (0.09%)
1	згідно з ДСТУ 8855:2019, будівлі	6 (0.09%)
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36916/2...		23 (0.35%)
1	ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»	10 (0.15%)
2	ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»	8 (0.12%)
3	забезпечення доступності маломобільних груп населення	5 (0.08%)
https://urdisc.com.ua/rl/info/DBN_B.2.2-XX%20Spo...		28 (0.43%)
1	за вибухопожежною та пожежною небезпекою	5 (0.08%)
2	відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36	7 (0.11%)
3	А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»	11 (0.17%)
4	з урахуванням вимог ДБН В	5 (0.08%)
https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-pa...		14 (0.21%)
1	ДБН В.2.2-15:2019 будинки і споруди «Житлові будинки. Основні положення»	9 (0.14%)
2	ДБН В.2.2-9:2018	5 (0.08%)
https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-pa...		36 (0.55%)
1	«Громадські будинки та споруди. Основні положення»	6 (0.09%)

2	ДБН Б.2.2-5:2011	5 (0.08%)
3	ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»	9 (0.14%)
4	ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд»	11 (0.17%)
5	Будинки і споруди» .«Підприємства торгівлі.	5 (0.08%)
https://www.ndibv.org/wp-content/uploads/2025/07...		5 (0.08%)
1	2.6-160:2010 «Сталезалізобетонні конструкції»	5 (0.08%)
https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/ege...		12 (0.18%)
1	ДСТУ Б В.2.6-200:2014 «Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу»	12 (0.18%)
https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...		10 (0.15%)
1	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»	10 (0.15%)
https://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_additio...		18 (0.28%)
1	ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації»	13 (0.2%)
2	згідно з ДБН В.2.2	5 (0.08%)
2025_Б_Круховський А.Р._Б-21_ІАБ_молодіжний цент...		112 (1.72%)
1	$R_y =$ приймаємо для товщини елементів балки t >	6 (0.09%)
2	по таблиці ж 1 ДБН В.2.6-198:2014.	7 (0.11%)
3	трьох величин: мінімальної, оптимальної і будівельної висот. Визначаємо оптима...	28 (0.43%)
4	ДБН В.2.6-198:2014	5 (0.08%)
5	стілки балки прийнята рівною $t_w = 10$ мм 2.3.1 Компонування поперечного перерізу...	8 (0.12%)
6	$b_f = (1/3 \div 1/5)h =$ приймаємо t_f	7 (0.11%)
7	наведено на рисунку 2.1. Рисунок 2.1	6 (0.09%)
8	момент інерції перерізу балки відносно осі x -інерції, перерізу, балки Визначаємо ...	12 (0.18%)
9	ДБН В.2.6-198:2014	5 (0.08%)
10	ДБН В.2.6-198:2014	5 (0.08%)
11	розрахунковий $\sigma_{ipRwz} = 0,45 \cdot R_{un} = 0,45 \cdot 370 = 166,5$ МПа	9 (0.14%)
12	ДБН В.2.6-198:2014	5 (0.08%)
13	РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 3.1 Генеральний план	9 (0.14%)
2025_Б_Ковалюк А.В._Торговий центр у місті Бучач		5 (0.08%)
1	Рисунок 3.1 - Будівельний генеральний план	5 (0.08%)

