

Метадані

ДОКУМЕНТ

Заголовок

2026_ПЗ_Салига В.В._ІАБ_Б-22-2

Автор

Салига В.В.

Науковий керівник / Експерт

Фафлей О.Я.

ІД документу

333559745

ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

підрозділ

Каф. БУД

ЗВІТ

Дата звіту


4/9/2026

Дата редагування

4/9/2026

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.



КП 1

4991

Кількість слів



КЦ

39516

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		19
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		56

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Колір тексту

#	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3242368562160993287/optype=6	50 (1.00 %)

2	https://if.pb.org.ua/files/project/15719/documents/16800762010526_zapiska.pdf	43 (0.86 %)
3	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	38 (0.76 %)
4	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3253199228100412943/optype=6	36 (0.72 %)
5	https://allrefrs.ru/3-43117.html	36 (0.72 %)
6	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3253199228100412943/optype=6	34 (0.68 %)
7	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-06-13/cb7f65d0-ba9c-43a5-b0cb-56018e623486.pdf	33 (0.66 %)
8	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	23 (0.46 %)
9	На плагіат Казміренко 12/27/2024 Ukrainian State University of Railway Transport (Кафедра "Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент")	23 (0.46 %)
10	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3085718252127520536/optype=6	22 (0.44 %)

Домашня база даних (0.10 %)



#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	2025_ПЗ_Шпек Л.М._Бм-23-1_ІПО 1/21/2025 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Каф. БУД)	5 (1) (0.10 %)

Програма обміну базами даних (1.72 %)



#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
2	На плагіат Казміренко 12/27/2024 Ukrainian State University of Railway Transport (Кафедра "Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент")	30 (2) (0.60 %)
3	2016_6060101_Bryhitskyi_Nazarii_Bohdanovych_41265 10/25/2024 National University "Lviv Politechnika" (National University Lviv Politechnika)	19 (2) (0.38 %)
4	2015_6060101_Pelenskyi_Rostyslav_Ihorovych_15466 10/25/2024 National University "Lviv Politechnika" (National University Lviv Politechnika)	17 (2) (0.34 %)
5	2021_81910001_Prytuliak_Andrii_Oleksandrovych_119841 10/25/2024 National University "Lviv Politechnika" (National University Lviv Politechnika)	8 (1) (0.16 %)
6	2015_6060101_Kreta_Ihor_Vasylovych_15410 10/25/2024 National University "Lviv Politechnika" (National University Lviv Politechnika)	7 (1) (0.14 %)
7	2023_61920000_Palamarchuk_Andrii_Volodymyrovych_115526 11/21/2024 National University "Lviv Politechnika" (National University Lviv Politechnika)	5 (1) (0.10 %)



#	ДЖЕРЕЛО URL	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
8	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3253199228100412943/optype=6	141 (8) (2.83 %)
9	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	134 (9) (2.68 %)
10	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-06-13/cb7f65d0-ba9c-43a5-b0cb-56018e623486.pdf	117 (8) (2.34 %)
11	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3242368562160993287/optype=6	88 (4) (1.76 %)
12	https://allrefrs.ru/3-43117.html	67 (4) (1.34 %)
13	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	60 (5) (1.20 %)
14	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3332123349118616670/optype=6	52 (5) (1.04 %)
15	https://if.pb.org.ua/files/project/15719/documents/16800762010526_zapiska.pdf	48 (2) (0.96 %)
16	http://www.eia.menr.gov.ua/uploads/documents/3502/reports/ddbc385074b627b331e074193a957a90.pdf	40 (5) (0.80 %)
17	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3616267048318928016/optype=6	33 (4) (0.66 %)
18	https://chertezhi.ru/modules/search/index.php?text=%B3%E2%E0%ED%EE-%F4%F0%E0%ED%EA%B3%E2%F1%FC%EA&type=f&module=ukrfiles	30 (2) (0.60 %)
19	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-21/14a18ed6-9638-4f32-9342-84e978d32b60.pdf	30 (2) (0.60 %)
20	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3135110107126301708/optype=6	24 (2) (0.48 %)
21	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-05-22/0094f7b1-f655-4f35-b9a8-c74ca9b4f1a2.pdf	23 (2) (0.46 %)
22	https://ronl.org/referaty/raznoe/671118/	22 (1) (0.44 %)
23	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3085718252127520536/optype=6	22 (1) (0.44 %)
24	https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=60039	17 (1) (0.34 %)
25	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3283683566398997752/optype=6	16 (2) (0.32 %)
26	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-09-27/65a983e2-fd7c-491e-acdf-e1b2dc08cea3.pdf	15 (3) (0.30 %)
27	http://gendocs.ru/v31016/?cc=1	15 (1) (0.30 %)
28	https://e-construction.gov.ua/files/upload/9267c890-4a10-11ec-867d-5df76322871b.pdf	13 (2) (0.26 %)
29	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-12/d30494a5-f22e-4848-be6d-22390cec73d4.pdf	12 (1) (0.24 %)
30	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2653895901730309993/optype=6	11 (1) (0.22 %)
31	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2712609147471267659/optype=6	6 (1) (0.12 %)
32	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-08-23/49106fb1-bec0-4642-9c53-eb04bb88d292.pdf	5 (1) (0.10 %)



#	ЗМІСТ	КІЛЬКІСТЬ ОДНАКОВИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	22 (0.44%)
1	С - нормативне снігове навантаження - 140 кгс/м2 - нормативне вітрове навантаж...	22 (0.44%)
	https://e-construction.gov.ua/files//files/projd...	13 (0.26%)
1	Техніко-економічні показники No п/п назва показників Одиниця виміру велич ина ...	13 (0.26%)
	2025_ПЗ_Шпек Л.М._Бм-23-1_ІПО	5 (0.10%)
1	Будівельний об'єм м3	5 (0.10%)
	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdo...	54 (1.08%)
1	Класифікація об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 0...	11 (0.22%)
2	тривалості будівництва:люд	10 (0.20%)
3	3. Тривалість робочого дня: в 1,0 зміни – 8год. 4. Кількість робочих днів в м...	17 (0.34%)
4	міс. Приймаємо тривалість будівництва 3,0 місяці Примітка. При більшій кількос...	16 (0.32%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	26 (0.52%)
1	ДСТУ Б В.2.6- 200:2014 «Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу»	12 (0.24%)
2	у відповідності із ДСТУ Б В.2.6-199:2014	7 (0.14%)
3	у відповідності із ДСТУ Б В.2.6-200:2014	7 (0.14%)
	2015_6060101_Kreta_Ihor_Vasylovych_15410	7 (0.14%)
1	правил техніки безпеки. При виконанні монтажних робіт необхідно	7 (0.14%)
	2023_61920000_Palamarchuk_Andrii_Volodymyrovych_...	5 (0.10%)
1	ДБН В.2.6-198:2014	5 (0.10%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	39 (0.78%)
1	Всі металоконструкції будівлі покриті двома шарами емалі ПФ-115 по ґрунтовці Г...	16 (0.32%)
2	за ДСТУ Б В 2.6	5 (0.10%)
3	Перед нанесенням ґрунтовки конструкції очистити від окисів, іржі, окалини та ж...	18 (0.36%)
	https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-pa...	17 (0.34%)
1	ДСТУ-Н Б В. 2.1-32:2014 Настанова з проектування котлованів для улаштування ф...	17 (0.34%)
	https://e-construction.gov.ua/files//files/projd...	15 (0.30%)
1	ДБН В.2.6 - 31 : 2021	5 (0.10%)
2	ДБН В.2.2-9:2018	5 (0.10%)
3	згідно з ДБН В.1.1	5 (0.10%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	10 (0.20%)
1	Теплоносії в системі опалення вода з параметрами Т1Теплоносії,в,системі,опален...	10 (0.20%)

https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...		69 (1.38%)
1	В якості нагрівальних приладів прийняті панельні сталеві радіатори "RADIK VK"...	36 (0.72%)
2	Труби для систем опалення запроектовані поліпропіленові Штабі PN 20 фірми "Ек...	12 (0.24%)
3	прокладаються в конструкції підлоги і теплоізолюються матеріалами "THERMAFLE...	21 (0.42%)
https://e-construction.gov.ua/files/upload/9267c...		13 (0.26%)
1	Монтаж систем опалення і вентиляції вести згідно з	8 (0.16%)
2	ДБН В.2.5-67:2013	5 (0.10%)
https://e-construction.gov.ua/files//files/projd...		12 (0.24%)
1	нормативними документами: ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи», ДБН В	12 (0.24%)
https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...		11 (0.22%)
1	«Сталеві конструкції», ДБН В.2.1-10:2009 «Основи та фундаменти споруд»	11 (0.22%)
https://chertezhi.ru/modules/search/index.php?te...		11 (0.22%)
1	Будівельно-монтажні роботи виконуються згідно вимог ДБН та інших нормативних ...	11 (0.22%)
http://www.eia.menr.gov.ua/uploads/documents/350...		20 (0.40%)
1	ДСТУ Б.А.3.1—22:2013 «Визначення тривалості будівництва	9 (0.18%)
2	ДСТУ Б.А.3.1—22 :2013	6 (0.12%)
3	год. 2. Склад бригади працюючих	5 (0.10%)
https://e-construction.gov.ua/files//files/projd...		23 (0.46%)
1	ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об'єктів»	11 (0.22%)
2	2010 «Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Ге...	12 (0.24%)
https://e-construction.gov.ua/files/files/projdo...		18 (0.36%)
1	При організації будівельного майданчика необхідно керуватись ДБН А.3.2-2-2009	11 (0.22%)
2	Необхідно приймати заходи по охороні існуючих комунікацій	7 (0.14%)
https://e-construction.gov.ua/document_detail/do... 		24 (0.48%)