

Метадані

ДОКУМЕНТ

Заголовок

2026_ПЗ_Станко П.І._ІАБ_Б-22-2

Автор

Станко П.І.

Науковий керівник / Експерт

Палійчук І.І.

ІД документу

333555533

ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

підрозділ

Каф. БУД

ЗВІТ

Дата звіту


4/9/2026

Дата редагування

4/9/2026

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.



7685

Кількість слів



60551

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		16
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		85

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Колір тексту

#	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620h19d.pdf	78 (1.01 %)

2	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-09-29/3ef1f8ff-7edc-4114-b086-71b857a9737e.pdf	72 (0.94 %)
3	На плагіат Казміренко 12/27/2024 Ukrainian State University of Railway Transport (Кафедра "Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент")	68 (0.88 %)
4	https://www.halychpark.if.ua/klimat/	64 (0.83 %)
5	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	63 (0.82 %)
6	https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87	59 (0.77 %)
7	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	46 (0.60 %)
8	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	42 (0.55 %)
9	http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/F45D0867-5E17-4F1B-9E22-8C63FD277931.pdf	40 (0.52 %)
10	https://mylektsii.su/12-12449.html	39 (0.51 %)

Домашня база даних (0.00 %)



ЗАГОЛОВОК

КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)

Програма обміну базами даних (2.33 %)



ЗАГОЛОВОК

КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ
(ФРАГМЕНТІВ)

1	На плагіат Казміренко 12/27/2024 Ukrainian State University of Railway Transport (Кафедра "Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент")	126 (7) (1.64 %)
2	Danyliv_Oleh_Bohdanovych_15227cz 2/12/2026 Lviv State University of Life Safety (Lviv State University of Life Safety)	42 (5) (0.55 %)
3	Гарєєв.docx 12/7/2024 East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl (East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl)	6 (1) (0.08 %)
4	2015_6060101_Horbei_Taras_Vasylovych_5408 10/25/2024 National University "Lviv Politechnika" (National University Lviv Politechnika)	5 (1) (0.07 %)

Інтернет (18.83 %)




ДжЕРЕЛО URL

КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ
(ФРАГМЕНТІВ)

5	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	554 (26) (7.21 %)
---	---	-------------------

6	http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/F45D0867-5E17-4F1B-9E22-8C63FD277931.pdf	143 (5) (1.86 %)
7	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2023-09-29/3ef1f8ff-7edc-4114-b086-71b857a9737e.pdf	140 (4) (1.82 %)
8	https://www.halychpark.if.ua/klimat/	88 (4) (1.15 %)
9	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3242368562160993287/optype=6	59 (5) (0.77 %)
10	https://www.wikiwand.com/uk/articles/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87	59 (1) (0.77 %)
11	https://mylektsii.su/12-12449.html	39 (1) (0.51 %)
12	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-05-19/8b7a16ed-f864-47d6-81c4-61bcc81254e9.pdf	38 (4) (0.49 %)
13	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2942841542441699278/optype=6	34 (1) (0.44 %)
14	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2024-01-18/e335c5f1-d82f-46df-b41d-544708fa84a5.pdf	33 (3) (0.43 %)
15	https://if.pb.org.ua/files/project/15719/documents/16800762010526_zapiska.pdf	30 (1) (0.39 %)
16	https://studopedia.su/9_59445_otsinyuvannya-zbitkiv-vid-naslidkiv-ns-prirodnogo-i-tehnogennogo-pohodzhennya.html	24 (2) (0.31 %)
17	https://smu.dsp.gov.ua/news/inspektor-skhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-obhovoryv-pytannia-shchodo-zapobihannia-nastanni-u-avarii-ta-neshchasnykh-vypadkiv-pid-chas-vykonannia-izoliatsiinykh-robot/	23 (1) (0.30 %)
18	https://core.ac.uk/download/pdf/33756866.pdf	22 (4) (0.29 %)
19	https://studfile.net/preview/9726254/page:27/	21 (2) (0.27 %)
20	https://www.studocu.com/uk/document/poltava-national-technical-university/civil-engineer/dstu-8855-2019-viznachennya-klasu-naslidkiv-vidpovidal%D1%8Cnosti/93117071	17 (1) (0.22 %)
21	http://dfr.minregion.gov.ua/Project-annotation-full?PROJT=22883	17 (3) (0.22 %)
22	http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=83211	17 (1) (0.22 %)
23	https://kievvlst.com.ua/project/resources/attachments/A7TEn55y.pdf	16 (2) (0.21 %)
24	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3179994385139893464/optype=6	15 (1) (0.20 %)
25	https://kalushcity.gov.ua/assets/files/article/000/015/866/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_1-38.pdf	12 (1) (0.16 %)
26	https://dnaop.com/html/34043_5.html	12 (1) (0.16 %)
27	https://e-construction.gov.ua/files/upload/841eb1d0-7171-11ec-b43e-a7bb1fe22094.pdf	11 (1) (0.14 %)
28	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2023-02-18/c660ddad-04fa-4f24-9261-aeb15f25ced0.pdf	10 (2) (0.13 %)
29	http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/4285/reports/fd508d667e7e059ec9c35685ace0148f.pdf	8 (1) (0.10 %)
30	http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/9592/1/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%90.pdf	5 (1) (0.07 %)

#	ЗМІСТ	КІЛЬКІСТЬ ОДНАКОВИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	15 (0.20%)
1	Кліматичні дані Місто васильків розташоване в I кліматичній зоні України, відп...	15 (0.20%)
	https://kalushcity.gov.ua/assets/files/article/0...	12 (0.16%)
1	Відповідно до ДСТУ Н Б В.1.1-27- 2010 калуш відноситься до IIIA	12 (0.16%)
	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdo...	201 (2.62%)
1	Будівля відноситься до її степені вогнестійкості, класу наслідків СС	8 (0.10%)
2	Будівельно-монтажні роботи виконуються відповідно до діючих норм і правил на ...	38 (0.49%)
3	N2 становить 66 осіб За кількістю осіб, які періодично відвідують будинок відн...	63 (0.82%)
4	Для даного об'єкту вартість основних фондів наступна: - вартість нового будів...	9 (0.12%)
5	Визначаємо обсяг можливого економічного збитку 256,10 6,700 39,1 м.р.з.п. Відп...	16 (0.21%)
6	Визначення тривалості будівництва Тривалість виконання будівельно-монтажних ...	21 (0.27%)
7	Календарний план проведення будівельно-монтажних робіт, якому визначені термін...	46 (0.60%)
	Danyliv_Oleh_Bohdanovych_15227cz	9 (0.12%)
1	«ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ»	9 (0.12%)
	https://www.studocu.com/uk/document/poltava-nati...	17 (0.22%)
1	ДСТУ 8767:2018 Пожежно- рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виї...	17 (0.22%)
	http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/F45D0867-...	20 (0.26%)
1	залізобетонні колони квадратного поперечного перерізу розміром 400x400 мм. На ...	20 (0.26%)
	https://e-construction.gov.ua/files/files/projd...	10 (0.13%)
1	ДБН В.2.5 - 67:2013	5 (0.07%)
2	ДБН В.2.6 - 31:2016	5 (0.07%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	26 (0.34%)
1	Монтаж внутрішніх систем водопроводу і каналізації вести згідно з вимогами ДБН...	14 (0.18%)
2	ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в будівництві.	12 (0.16%)
	http://dfr.minregion.gov.ua/Project-annotation-...	10 (0.13%)
1	ДБН В.2.5 - 74:2013	5 (0.07%)
2	ДБН В.2.5 -75:2013	5 (0.07%)
	https://if.pb.org.ua/files/project/15719/documen...	30 (0.39%)
1	населення. Доступність інвалідів та інших маломобільних відвідувачів до даного...	30 (0.39%)
	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdo...	38 (0.49%)
1	не перевищує 50 % від кількості людей, які постійно перебувають у будинку, тоб...	16 (0.21%)

2	де: Q = трудомісткість роботи, люд. днів N	7 (0.09%)
3	люд. днів.; - n = кількість робітників у бригаді, чол	8 (0.10%)
4	чол.; - N= кількість змін на добу, змін	7 (0.09%)
	https://e-construction.gov.ua/files//files/projd...	121 (1.57%)
1	За критерієм відповідності до територіального поширення та обсягів заповідяних...	23 (0.30%)
2	Втрр s Вдп s Ввтг, де s Втрр - втрати від вибуття трудових ресурсів з виробни...	26 (0.34%)
3	94на виплату допомоги на поховання s Вдп = 12 x Мдп x пз 12 x 0,15 x 2 = 3,6 т...	72 (0.94%)
	https://studfile.net/preview/9726254/page:27/	15 (0.20%)
1	$З = Нр + Mr + Mp + Pc/g + Mtv + Pl/g + Pr/g$ ррек Рпзф + Аф + Вф + Зф	15 (0.20%)
	http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/9592...	5 (0.07%)
1	РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО– конструктивний 2.1 розрахунок та проектування	5 (0.07%)
	https://core.ac.uk/download/pdf/33756866.pdf	12 (0.16%)
1	МПа). • Арматура класу А400С	6 (0.08%)
2	Арматура класу А240С 240 ydf МПа	6 (0.08%)
	http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-pag... 	17 (0.22%)