

Метадані

ДОКУМЕНТ

Заголовок

2026_ПЗ_Сенеджук М.І._ІАБ_Б-22-2

Автор

Сенеджук М.І.

Науковий керівник / Експерт

Палійчук І.І.

ІД документу

333555321

ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

підрозділ

Каф. БУД

ЗВІТ

Дата звіту


4/8/2026

Дата редагування

4/8/2026

Обсяг знайдених подібностей


Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.



КП 1

9595

Кількість слів



КЦ

67695

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		59
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		139

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Колір тексту

#	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620h19d.pdf	220 (2.29 %)

2	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	216 (2.25 %)
3	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	213 (2.22 %)
4	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	196 (2.04 %)
5	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	136 (1.42 %)
6	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	98 (1.02 %)
7	https://cdn.freelance.ru/download/1988719/%D0%E0%F1%F7%E5%F2+%EF%EE%EB%E8%EA%E B%E8%ED%E8%EA%E8+%F7%E0%F1%FC_.pdf	87 (0.91 %)
8	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	83 (0.87 %)
9	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	80 (0.83 %)
10	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	74 (0.77 %)

Домашня база даних (0.00 %)



#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
---	-----------	--

Програма обміну базами даних (1.55 %)



#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
---	-----------	--

1 Kholod_Matvii_Ihorovych_Hotel_z_doslidzhenniam_fizyko_mekhanichnykh.pdf 12/20/2024 139 (7) (1.45 %)
National University of Water and Environmental Engineering (National University of Water and Environmental Engineering)

2 Моргун ПЗ.doc 12/15/2022 5 (1) (0.05 %)
National University "Lviv Politechnika" (NULP2)

3 Martseniuk_Nove_budivnytstvo_biblioteky_v_m._Kyiv.pdf 6/25/2025 5 (1) (0.05 %)
National University of Water and Environmental Engineering (National University of Water and Environmental Engineering)

Інтернет (43.93 %)



#	ДЖЕРЕЛО URL	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
4	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	1782 (26) (18.57 %)
5	http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31288/1/dyplom_Sysiuk.pdf	876 (112) (9.13 %)

6	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	306 (20) (3.19 %)
7	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2922784232788985085/optype=6	212 (8) (2.21 %)
8	https://cdn.freelance.ru/download/1988719/%D0%E0%F1%F7%E5%F2+%EF%EE%EB%E8%EA%EB%E8%ED%E8%EA%E8+%F7%E0%F1%FC..pdf	171 (5) (1.78 %)
9	https://www.ukrainereferat.org/uaref-167-3.html	108 (2) (1.13 %)
10	https://knowledge.allbest.ru/construction/2c0b65635a3bc68b4d43a89421206c26_0.html	77 (7) (0.80 %)
11	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3242368562160993287/optype=6	69 (3) (0.72 %)
12	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3161740782445004196/optype=6	68 (5) (0.71 %)
13	http://old.nsau.org/Attachment/Download/417	67 (5) (0.70 %)
14	https://donnaba.edu.ua/docs/kafedry/kafedra-promyslove-ta-tsyvilne-budivnytstvo/2021/kvalifikatsiini-roboty/1/Unicheck/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf	50 (2) (0.52 %)
15	https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=579666	49 (4) (0.51 %)
16	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-08-10/52b02fea-c121-4c1f-9b84-7ff4779082ae.pdf	42 (5) (0.44 %)
17	https://e-construction.gov.ua/files/upload/ff54b6d0-5743-11ec-a32f-591dcea4b0ab.pdf	39 (3) (0.41 %)
18	http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/F45D0867-5E17-4F1B-9E22-8C63FD277931.pdf	30 (1) (0.31 %)
19	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-10-09/c9364b4b-2716-4489-9200-ea945203df48.pdf	21 (1) (0.22 %)
20	https://dfr.minregion.gov.ua/foto/projt_addition/2018/12/Rozrahunok.docx	21 (2) (0.22 %)
21	https://narzosh.e-schools.info/pages/ukryttia-pratsivnykiv-ta-ditei	18 (1) (0.19 %)
22	https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_derzhavniy_standart_ukraini_v.1.2-16_2013.doc	17 (1) (0.18 %)
23	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-23/abb0e523-b073-4fdd-bb3b-f4de69df8cdd.pdf	16 (2) (0.17 %)
24	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3324333353485731387/optype=6	16 (2) (0.17 %)
25	https://dnaop.com/html/34042_5.html	15 (2) (0.16 %)
26	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-21/14a18ed6-9638-4f32-9342-84e978d32b60.pdf	13 (2) (0.14 %)
27	http://online.budstandart.com.ua/catalog/doc-page?id_doc=27427	12 (1) (0.13 %)
28	https://studfile.net/preview/5657935/page:2/	12 (1) (0.13 %)
29	https://e-construction.gov.ua/files/upload/25cb7f70-6b4d-11ec-b08b-33816b319597.pdf	12 (2) (0.13 %)
30	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-06-05/5be264fb-8e72-40aa-a8d0-b79264d3616d.pdf	11 (1) (0.11 %)
31	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-05-10/3a609043-f6d5-44e0-b8ea-75cf4702ab47.pdf	11 (2) (0.11 %)
32	https://e-construction.gov.ua/files/upload/23c26bc0-1176-11ec-a840-e380344e9a01.pdf	11 (1) (0.11 %)

33	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-09-13/b77c0085-3a0d-4c5e-a33d-39d33bc244e9.pdf	10 (2) (0.10 %)
34	http://kharkovremont.com/book/export/html/734	10 (1) (0.10 %)
35	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-08-18/027beda1-2230-40ee-8489-207622724bdf.pdf	9 (1) (0.09 %)
36	https://e-construction.gov.ua/files/upload/5f032c00-6a64-11ec-892c-6f2eda033f0b.pdf	6 (1) (0.06 %)
37	https://e-construction.gov.ua/files/upload/6ff4c28c-8d10-4900-a3ba-4ded3db36231.pdf	6 (1) (0.06 %)
38	https://dostup.pravda.com.ua/request/99527/response/354002/attach/1/28%202.pdf?cookie_passthrough=1	6 (1) (0.06 %)
39	https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/katalogstanomna01.01.2015.pdf	6 (1) (0.06 %)
40	https://uchni.com.ua/pravo/22174/index.html?page=5	5 (1) (0.05 %)
41	https://uscc.ua/uploads/page/624d63c94b6eb.pdf	5 (1) (0.05 %)

Список прийнятих фрагментів

#	ЗМІСТ	КІЛЬКІСТЬ ОДНАКОВИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdo...	1434 (14.95%)
1	Івано-Франківської області», розроблено на основі вихідних даних: - Завданн...	46 (0.48%)
2	ДБН В.2.2-12:2019 Планування і забудова територій ДСТУ Б А.2.4-7-2019 Правила...	32 (0.33%)
3	ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальнос...	32 (0.33%)
4	ДБН В. 1.1- 7-2016	5 (0.05%)
5	Організація будівельних робіт 5.1 вихідні дані Даним розділом робочого проекту...	17 (0.18%)
6	Календарний план виконання будівельно-монтажних робіт складається з розрахунку...	213 (2.22%)
7	виконання ремонтно- будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівел...	196 (2.04%)
8	Всі працівники (ІТР і робітники), зайняті на будівництві, повинні бути ознайом...	136 (1.42%)
9	комплектацію видів робіт, що виконуються, всіма видами матеріально-технічних р...	65 (0.68%)
10	Транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи Розробка транспортних схем, ...	98 (1.02%)
11	перевірка маркування матеріалів на відповідність в технічній документації; Рез...	220 (2.29%)
12	нормативним документам і робочій документації, а також наявність і зміст серти...	216 (2.25%)
13	Но п /п Найменування показника Од. вим. Кількість 1 2 3 4 1 Вид будівництва Ка...	38 (0.40%)
14	Розрахунок категорії складності проводиться згідно ДСТУ – Н Б В.1.2-16:2013 «...	22 (0.23%)
15	Висновок: Згідно дсту 8855:2019 при розробленні проєктної документації на нове...	24 (0.25%)
16	За критеріями таблиці-1 «Класи наслідків (відповідальності) об'єктів» дсту 885...	74 (0.77%)
	http://kharkovremont.com/book/export/html/734	10 (0.10%)

1	13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» ДБН В.2.2	10 (0.10%)
	https://e-construction.gov.ua/files/upload/5f032...	6 (0.06%)
1	ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність	6 (0.06%)
	https://e-construction.gov.ua/files/files/projd...	9 (0.09%)
1	ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд	9 (0.09%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	36 (0.38%)
1	Конструктивна схема фортифікаційної споруди збірно-розбірна. Основу споруди с...	36 (0.38%)
	https://www.ukrainereferat.org/uaref-167-3.html	108 (1.13%)
1	На клімат району найбільше впливає географічна широта, а також абсолютна висот...	65 (0.68%)
2	Мінімальні і максимальні температури для коломії відповідно –39 о і +38 оС;.те...	43 (0.45%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	68 (0.71%)
1	ДБН В.2.5 - 67: 2013	5 (0.05%)
2	ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»	9 (0.09%)
3	температура зовнішнього повітря найбільш холодної п'ятиденки - 20°С; - темпера...	14 (0.15%)
4	Монтажні роботи виконувати з дотриманням всіх заходів по охороні праці та тех...	21 (0.22%)
5	Охорона праці і промислова безпека основні положення ДСТУ-Н.Б.В.2.5-73:2013 ...	19 (0.20%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	28 (0.29%)
1	Повітропроводи системи вентиляції передбачити з оцинкованої сталі ГОСТ 14918-...	14 (0.15%)
2	Розрахунок систем водопроводу і каналізації виконаний згідно ДБН В 2.5-64:...	14 (0.15%)
	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdo...	9 (0.09%)
1	згідно вимог ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід	9 (0.09%)
	https://e-construction.gov.ua/files/files/projd...	11 (0.11%)
1	ДБН В.2.5-64-2012 „ДСТУ-Н Б В.2.5-40,	11 (0.11%)
	https://www.sheltercluster.org/sites/default/fil...	6 (0.06%)
1	ДСТУ-Н Б В. 2.5-45,	6 (0.06%)
	https://e-construction.gov.ua/files/upload/25cb7...	6 (0.06%)
1	згідно вимог ДБН А. 3.2-2	6 (0.06%)
	https://e-construction.gov.ua/files/upload/ff54b...	8 (0.08%)
1	2009 „Охорона праці і промислова безпека в будівництві”.	8 (0.08%)
	https://donnaba.edu.ua/docs/kafedry/kafedra-prom...	50 (0.52%)
1	у ПКмодель будівлі по заданій сітці плану. Розміщення конструктивних елементів...	31 (0.32%)
2	Виконується статичний і динамічний розрахунки, у результаті якого визначаються...	19 (0.20%)

Kholod_Matvii_Ihorovych_Hotel_z_doslidzhenniam_f...		129 (1.34%)
1	методом скінченних елементів (МСЕ) виконується підбір і перевірка перерізів ко...	24 (0.25%)
2	Навантаження згідно з ДБН В.1.2-2:2006 у ПК МОНОМАХ рекомендують задавати та...	25 (0.26%)
3	У програмі КОМПОНОВКА передбачене виконання розрахунків двох видів – попередн...	35 (0.36%)
4	У процесі розрахунку програма виконує діагностику створеної моделі, виявлені ...	14 (0.15%)
5	Розрахунок виконують за допомогою меню расчет мкэ расчет Для цього автоматично...	14 (0.15%)
6	Експорт результатів розрахунку будівлі методом скінченних елементів до констр...	17 (0.18%)
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=579666		49 (0.51%)
1	Навантаження, що діє на перекриття, складається з постійного та тимчасового. ...	21 (0.22%)
2	Розрахункові значення навантажень обчислюють множенням нормативних значень на...	14 (0.15%)
3	і за класом відповідальності споруди үп	6 (0.06%)
4	2.1. Збір навантаження на 1 м2 перекриття	8 (0.08%)
https://knowledge.allbest.ru/construction/2c0b65...		77 (0.80%)
1	перекриття No п/п Найменування навантаження нормативне навантаження кПа Коефіц...	14 (0.15%)
2	Збір навантаження на 1 м2 перекриття	7 (0.07%)
3	No п/п Найменування навантаження нормативне навантаження кПа Коефіцієнти Розра...	14 (0.15%)
4	Збір навантаження на 1 м2 перекриття	7 (0.07%)
5	No п/п Найменування навантаження нормативне навантаження кПа Коефіцієнти Розра...	14 (0.15%)
6	Збір навантаження на 1 м2 перекриття	7 (0.07%)
7	No п/п Найменування навантаження нормативне навантаження кПа Коефіцієнти Розра...	14 (0.15%)
https://cdn.freelance.ru/download/1988719/%D0%E0...		41 (0.43%)
1	экстремумы) поузла X (см) Y (см) Перемещение поузла X (см) Y (см) Перемещение ...	13 (0.14%)
2	X (см) Y (см) Перемещение поузла X (см) Y (см) Перемещение Z (мм)	12 (0.13%)
3	Перемещения (экстремумы) поузла X (см) Y (см) Перемещение Z (мм) поузла X (см)...	16 (0.17%)
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-pag...		12 (0.13%)
1	Відповідно до додатка 1 настанови об'єкт будівництва в ідноситься до класу на...	12 (0.13%)
https://dnaop.com/html/34042_5.html		15 (0.16%)
1	Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення	9 (0.09%)
2	1/Tef X Ka,i) де	6 (0.06%)
https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/nor...		17 (0.18%)
1	Де n=1 - кількість основних фондів; c=0,45 -коефіцієнт, що враховує відносну...	17 (0.18%)
http://old.nsau.org/Attachment/Download/417		39 (0.41%)

1	років - встановлений термін експлуатації для відмови грн.-кошторисна вартість пр...	13 (0.14%)
2	тис. грн. Обсяг можливого економічного збитку м.р.з.п. В ідповідно до таблиці 1	19 (0.20%)
3	відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2	7 (0.07%)
	http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31288/1/... 	876 (9.13%)
	https://e-construction.gov.ua/files/files/projd... 	42 (0.44%)
	https://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_additio... 	21 (0.22%)