

Метадані

ДОКУМЕНТ

Заголовок

2026_ПЗ_Шевчук І.Я._ІАБ_Б-22-3

Автор

Шевчук І.Я.

Науковий керівник / Експерт

Артим В.І.

ІД документу

333567468

ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

підрозділ

Каф. БУД

ЗВІТ

Дата звіту


4/10/2026

Дата редагування

4/10/2026

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.



КП 1

9082

Кількість слів



КЦ

69033

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		13
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		90

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Колір тексту

#	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	http://referaty.com.ua/ukr/details/3904/3/	417 (4.59 %)

2	http://referaty.com.ua/ukr/details/3904/3/	109 (1.20 %)
3	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	79 (0.87 %)
4	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	59 (0.65 %)
5	https://zp.gov.ua/upload/editor/tekstovi_materiali_1_2_3_4.pdf	56 (0.62 %)
6	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	56 (0.62 %)
7	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	54 (0.59 %)
8	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	53 (0.58 %)
9	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3242368562160993287/optype=6	48 (0.53 %)
10	http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31285/1/dyplom_Mazepa.pdf	43 (0.47 %)

Домашня база даних (0.00 %)



#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
---	-----------	--

Програма обміну базами даних (0.55 %)



#	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	ПРОЕКТ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 2/18/2022 King Danylo University (King Danylo University)	34 (3) (0.37 %)
2	TerletskalM_MBmz-61.docx 12/23/2020 Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University (кафедра будівельної механіки)	10 (2) (0.11 %)
3	db_2023_191um_015 8/20/2024 O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv (O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv)	6 (1) (0.07 %)

Інтернет (23.31 %)



#	ДЖЕРЕЛО URL	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
4	http://referaty.com.ua/ukr/details/3904/3/	526 (2) (5.79 %)
5	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2694259870537877441/optype=6	497 (18) (5.47 %)
6	https://zp.gov.ua/upload/editor/tekstovi_materiali_1_2_3_4.pdf	204 (13) (2.25 %)
7	https://e-construction.gov.ua/files/files/projdoc_source_materials/2023-07-25/82c4f6bc-09c2-4676-b8c6-2870e620b19d.pdf	128 (6) (1.41 %)
8	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3242368562160993287/optype=6	92 (3) (1.01 %)
9	https://if.pb.org.ua/files/project/15719/documents/16800762010526_zapiska.pdf	58 (3) (0.64 %)
10	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3253199228100412943/optype=6	58 (4) (0.64 %)
11	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2846663164303509308/optype=6	51 (6) (0.56 %)
12	http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31285/1/dyplom_Mazepa.pdf	43 (1) (0.47 %)
13	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2942841542441699278/optype=6	41 (4) (0.45 %)

14	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3308930509756695809/optype=6	36 (4) (0.40 %)
15	https://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_2-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82.doc	34 (4) (0.37 %)
16	https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=116369	32 (2) (0.35 %)
17	http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/F639CD48-02CC-414B-8AF7-D68241CC88F1.pdf	30 (1) (0.33 %)
18	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3211757135922726285/optype=6	25 (1) (0.28 %)
19	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2023-11-08/abc3a518-be4a-44ab-9b66-813f98c92666.pdf	24 (2) (0.26 %)
20	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2023-04-14/09f91fb9-7c3a-4d86-a3c8-9b18ccfe77bc.pdf	22 (1) (0.24 %)
21	https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/katalogstanomna01.01.2015.pdf	21 (3) (0.23 %)
22	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2023-01-24/c2df7196-01fc-454d-b086-c82a360e11fa.docx	19 (1) (0.21 %)
23	https://e-construction.gov.ua/files/upload/5b8128b0-0a52-11ec-a4f0-e93903b017ac.doc	18 (2) (0.20 %)
24	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3161740782445004196/optype=6	17 (3) (0.19 %)
25	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2550088299473536000/optype=6	17 (1) (0.19 %)
26	https://zp.gov.ua/upload/editor/tekstovi_materiali_1.pdf	16 (2) (0.18 %)
27	https://e-construction.gov.ua/files/upload/69ad9210-0f17-11ec-934b-238f797bcc76.pdf	14 (1) (0.15 %)
28	http://repository.lnau.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2591/1/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%A0_bach.pdf	13 (2) (0.14 %)
29	https://docplayer.net/86452281-Tehnologichna-karta-na-ulashtuvannya-fasadu-teploizolyaciyno-oporyadzhuvailnoyu-sistemoyu-baumit-ob-iekt.html	13 (1) (0.14 %)
30	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3324333353485731387/optype=6	11 (1) (0.12 %)
31	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=2770366605819905526/optype=6	9 (1) (0.10 %)
32	http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/7B923468-F0FA-4BED-BE68-BF29152BC476.pdf	9 (1) (0.10 %)
33	https://orada.if.ua/decision/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8/	8 (1) (0.09 %)
34	https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3364728983416473005/optype=6	8 (1) (0.09 %)
35	https://e-construction.gov.ua/files//files/projdoc_source_materials/2023-04-21/c6e53243-1a4f-4644-893d-83b8e4e40490.pdf	7 (1) (0.08 %)
36	https://e-construction.gov.ua/files/upload/c855bcb4-62ef-44c2-9706-dfb349cdfd98.pdf	6 (1) (0.07 %)
37	https://data.gov.ua/dataset/57707d09-13dd-4d7a-8366-387067ad035b/resource/05afbe22-56e1-40d9-b0d1-48ba9e19c8ac/download/pz-brigantina.docx	5 (1) (0.06 %)
38	https://metod.vntu.edu.ua/oetfile.php/5569.pdf	5 (1) (0.06 %)

Список прийнятих фрагментів

#	ЗМІСТ	КІЛЬКІСТЬ ОДНАКОВИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	24 (0.26%)
1	наказом Держстандарту України від 17.08.2000 р No507	7 (0.08%)
2	Розрахунок систем водопроводу і каналізації виконаний згідно ДБН В 2.5- 64:201...	12 (0.13%)
3	ДБН В.2.5-64-2012	5 (0.06%)
	https://if.pb.org.ua/files/project/15719/documen...	45 (0.50%)
1	населення. Доступність інвалідів та інших маломобільних відвідувачів до даного...	30 (0.33%)
2	Виробництво робіт повинно здійснюватись із дотриманням всіх вимог по охор...	15 (0.17%)
	https://data.gov.ua/dataset/57707d09-13dd-4d7a-8...	5 (0.06%)
1	на основі завдання на проектування	5 (0.06%)
	https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-pa...	32 (0.35%)
1	39 – 2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруд...	16 (0.18%)
2	74 : 2013 "Водопостачання зовнішні мережі та споруди", основні положення прое...	16 (0.18%)
	http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/7B923468-...	9 (0.10%)
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9	9 (0.10%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	6 (0.07%)
1	проєкту. виконано згідно ДБН В.2.5 - 67: 2013	6 (0.07%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	46 (0.51%)
1	ДСТУ-Н Б В.1.1- 27:2010 «Будівельна кліматологія»	9 (0.10%)
2	температура зовнішнього повітря найхолоднішої п'ятиденки - 20°С; - температура...	18 (0.20%)
3	ДСТУ-Н Б В.2.5	5 (0.06%)
4	ДСТУ-Н Б В. 2.5	5 (0.06%)
5	Техніко-економічні показники No п/п назва показника Одиниці виміру	9 (0.10%)
	https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...	8 (0.09%)
1	Розрахункова температура зовнішнього повітря прийнята згідно ДБН В.2.2-	8 (0.09%)
	https://www.sheltercluster.org/sites/default/fil...	21 (0.23%)
1	ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід	7 (0.08%)
2	ДБН В.2.2-10-2001 " Заклади охорони здоров'я	9 (0.10%)
3	ДБН В.2.3-15:2007.	5 (0.06%)

https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...		18 (0.20%)
1	у відповідності до вимог п. 2.5-23-2010, ДСТУ en 13201-4-201...	12 (0.13%)
2	та інших діючих норм та правил.	6 (0.07%)
https://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2024/...		34 (0.37%)
1	ДБН В.2.6- 162:2010 «Кам'яні та армокам'яні конструкції», ДБН В	11 (0.12%)
2	2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»	7 (0.08%)
3	ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти»	8 (0.09%)
4	ДБН В.1.2- 2:2006 «Навантаження і впливи»	8 (0.09%)
https://e-construction.gov.ua/files/files/projd...		7 (0.08%)
1	Охорона праці і промислова безпека в будівництві"	7 (0.08%)
https://e-construction.gov.ua/document_detail/do...		11 (0.12%)
1	ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об'єктів»	11 (0.12%)
http://repository.lnau.edu.ua:8080/jspui/bitstre...		13 (0.14%)
1	на всіх етапах будівництва згідно з	6 (0.07%)
2	А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва	7 (0.08%)
https://e-construction.gov.ua/files/upload/69ad9...		14 (0.15%)
1	дотримуватися вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у бу...	14 (0.15%)
https://e-construction.gov.ua/files/files/projdo... 		128 (1.41%)